



protim

Dispositifs temporaires anti-intrusion

clearway
THE CLEARWAY GROUP LTD

Qui sommes-nous ?

PROTIM division BTP/ sécurise vos chantiers contre les intrusions, les vols et les dégradations. Nous vous proposons un service de qualité clefs en main. Nous intervenons à chaque étape de votre projet.

Friche immobilière, démolition, gros œuvre, second œuvre à la livraison. PROTIM est le spécialiste de la sécurisation partout en France. Nous mettons en œuvre des solutions techniques d'un haut niveau, nous assurons une prise en main rapide et adaptée aux utilisateurs.

Nos solutions s'adressent à une clientèle sensible à sa sécurité et exigeante tant sur le plan technique que sur la qualité de service.

Expertise, écoute, et réactivité sont nos points forts. Elles vous permettront d'aller plus loin dans le déploiement de solutions techniques fiables et pérennes

Porte Anti-Intrusion



4 MODÈLES

En acier d'une épaisseur de 2mm, la gamme Pro3 est composée de quatre modèles : 750mm, 800mm, 850mm et 950mm. Ces dimensions correspondent à 99,9% des portes présentes sur le territoire.



PRO3 COMME TROIS POINTS

La serrure est de type 3 points, l'accès latéral est verrouillé par un pêne d'une longueur de 5cm et 1cm d'épaisseur. Les parties supérieures et inférieures actionnent simultanément deux axes cylindriques d'un diamètre de 1cm allant se loger dans les deux extrémités verticales du cadre de la porte. La partie battante est ainsi verrouillée en haut, en bas et latéralement.



SYSTÈME DE SERRURE PROTIM

Pour éviter les pénétrations d'outils, la serrure est placée à 2 cm en retrait de la tôle. Ainsi, l'introduction de la clé se fait en deux temps : la clé doit être présentée en position horizontale pour pénétrer la porte, puis effectuer un quart de tour pour être en position verticale afin d'accéder à la serrure. Un système simple et terriblement efficace. Les clés sont numérotées selon une série définie avec notre fournisseur ce qui rend la reproduction impossible à partir du numéro.



UNE TECHNOLOGIE AVANCÉE

Tout le contour de la porte est doté d'un retour «anti-pincement» pour éviter les jours et parer à toute pénétration d'outils. La partie battante est montée sur goujons intérieurs pour éviter les paumelles apparentes. La porte est ainsi totalement plane, ce qui rend l'ouverture impossible par cisaillement des gonds.

Panneaux métalliques



22 TAILLES

Protim tient à votre disposition une gamme de 22 panneaux de différentes tailles pour permettre une adaptation précise au dimensions de l'ouverture à occulter et ainsi répondre à toutes les configurations que ce soit en montage simple ou en assemblage.



ROBUSTE

Muni d'une grille de ventilation, tous nos panneaux sont en acier, blindés d'une épaisseur de 2mm avec sur pliage anti-arrachement sur les quatre côtés. Traités antirouille, Protim change gratuitement tous les matériels dégradés par des graffitis du type « rayures » ou autres.



LUMIÈRE PERMANENTE

Pour les logements sans électricité et nécessitant des protections aux fenêtres, Protim propose des panneaux types « Lexan ». Ces panneaux en acier découpé (maillage) recouvert d'une plaque lexan transparente, très résistante, laissent passer la lumière. Bien entendu, ces panneaux se marient parfaitement avec les autres dispositifs Protim. Ainsi, même sans électricité, il est possible de se déplacer dans le logement en toute sécurité ou d'y effectuer des travaux.



POSE RAPIDE

Afin de répondre au plus vite à vos besoins, l'installation d'un panneau prend moins de 10 minutes (en fonction des configurations).



Porte de sécurité à code



SECURITÉ

Les portes de sécurité à code constituent une solution durable et fiable pour sécuriser votre propriété vacante ou votre site de construction. Elles seront une sécurité face au vandalisme, ou de tout intrus indésirable.



SIMPLICITÉ

Ces portes sont conçues pour permettre de gérer facilement l'accès du personnel autorisé, en évitant au propriétaire ou au gestionnaire de s'inquiéter pour toutes clés manquantes ou perdues.



ACCREDITATION

Les portes de sécurité à code sont en acier et ont été les premières de leur genre à être accréditées à la norme LPS1175. Ainsi elles conviennent aux propriétés résidentielles ou commerciales.



ROBUSTE

Nos portes de sécurité à code peuvent remplacer les portes existantes. Elles intègrent de nombreuses caractéristiques de sécurité qui assurent une résistance continue aux agressions à fort impact et/ou aux tentatives d'intrusion répétées.

MOBILECAM MC360



3 CAMÉRAS PTZ

Mobilecam est équipée de 3 caméras PTZ avec capteurs infrarouges et fonction «poursuite automatique». Le périmètre de détection des caméras PTZ comprend un secteur de surveillance permanent de 3 x 60° à 100 mètres de profondeur soit une couverture de 15.000 m², OPTION : Timelapse activation à distance.



DÉTECTION

Une caméra hémisphérique assure une détection à 20 mètres de profondeur dans un périmètre de 360° et permettant également une surveillance panoramique en haut du mât. Le mât télescopique escamotable à distance (plus de 8 mètres de haut - programmable ou pilotable à partir de la centrale) garantit une flexibilité maximale.



ALERTE

Une fonction interphonie d'écoute et d'interpellation à distance. Possibilité de planifier et modifier la programmation à distance. Ce système est agréé par la CNIL avec protection de l'image sur les voies privées .



AUTONOMIE

L'alimentation d'urgence autonome effectue la transition en cas de coupure de courant de plus de 72 heures. Mobilecam transmet les données par liaison satellite et est alimentée par connexion au réseau 220V. De plus le client dispose d'un accès sécurisé et permanent aux images via une application SMARTPHONE ou sur un PC.



Tour panneaux solaires



JUSQU'À 8 CAPTEURS IRP

Les tours de vidéosurveillance solaires peuvent être connectées à 8 capteurs IRP sans fil distant, montés jusqu'à 100m de la Tour, chacun avec une portée de détection d'environ 30m. Cela apporte donc un facteur dissuasif à toute personne voulant s'introduire sur le site.



ENREGISTREMENT

Après détection, chaque IRP demandera à la caméra de la tour solaire de tourner, de zoomer et se concentrer sur la cause de l'activation. La tour possédant un mât, pouvant s'élever jusqu'à 6 mètres de haut, offre donc un large périmètre de sécurité.



AUTONOMIE

La tour de vidéosurveillance solaire peut fonctionner indépendamment de l'alimentation secteur ou de connexion internet grâce aux panneaux solaires. En effet elle utilise l'énergie solaire ainsi que sa batterie pour alimenter le réseau mobile. La tour conserve la même qualité de service et d'image que si elle était branchée sur secteur (activation 24h/24 7j/7, et accès à distance).



EFFICACITÉ

Entièrement à l'épreuve des intempéries, les tours sont conçues pour être laissées sans personnel pendant de longues périodes.



Alarme Vidéo



ELLE FILME

Chaque détecteur de mouvements est équipé d'une mini caméra vidéo grand-angle qui permet un enregistrement de 10 secondes qui sera envoyé automatiquement au centre de télésurveillance pour effectuer une levée de doute immédiate donc plus efficace et éviter les déplacements inutiles suite à une mauvaise manipulation.

Centrale XL200



Détecteur porte



Caméra vidéo



Détecteur de fumée



Sirène extérieur



Sirène intérieur



ELLE DÉTECTE

La centrale peut piloter plusieurs détecteurs de mouvements selon vos besoins. La centrale surveille régulièrement l'état de chaque périphérique (hors télécommande) et en mémorise les principales caractéristiques telles que l'état d'ouverture, fermeture, le numéro de série, la date de fabrication, la révision de microprogramme et l'état des piles.



ELLE ALERTE

Une sirène intégrée de 110db permet le déclenchement d'alarmes sonores et l'émission de signaux de préalerte. Un film vidéo est envoyé automatiquement au centre de télésurveillance en cas d'alerte grâce à son module de communication dual mode GSM et GPRS. Elle transmet également ses rapports et alertes quotidiennement.



ELLE EST AUTONOME

Centrale et détecteurs ne sont raccordés à aucune installation électrique. La centrale est alimentée par 8 piles de 1,5 volt qui lui assurent une autonomie de deux ans conformément à une utilisation moyenne du système. Les antennes intégrées permettent au système d'être totalement sans fil, évitant à ce dernier d'être disgracieux et encombrant, et supprimant les problèmes de raccordement.

Alarme Smartim



Relais



Détecteur



Sirène



AUTONOMIE ET INSTALLATION RAPIDE

L'alarme Smartim connectée (3G/4G) est équipée d'une batterie rechargeable ayant une autonomie d'au moins un an ou pouvant aller jusqu'à 15000 détections. Parfaitement étanche (IP67), la Smartim est préconfigurée dans nos ateliers pour une installation simple et rapide. Elle se fixe simplement par un système de support, vis et boulons, le tout sans aucun fils entre les éléments qui sont maillés entre eux, permettant ainsi d'augmenter la portée radio.



HAUTE DÉFINITION

La Smartim est dotée de caméras haute définition d'une portée de 35 mètres, de jour comme de nuit. Les images obtenues facilitent l'identification des déclenchements et augmentent la qualité des levées de doute.



INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

Après déclenchement, les images HD sont envoyées à la plate-forme pour être analysées par un moteur d'intelligence artificielle qui détecte et classe automatiquement les images par catégories de classification prédéfinies : personnes, véhicules (...). Cette analyse permet à l'opérateur de traiter l'alerte rapidement et efficacement. Cette intelligence artificielle permet de réduire les coûts face à un gardiennage humain classique.



DETECTEUR ET SIRENE

L'alarme Smartim est composée à minima de 3 modules séparés et placés à des endroits différents : une passerelle (centrale connectée), une sirène et un détecteur (au moins). Ne reste plus qu'à placer les détecteurs aux endroits désirés pour une parfaite sécurisation.

Gardiennage



PROTIM spécialisé en gardiennage et en sécurité, **qualifiés et expérimentés** pour répondre à vos besoins de surveillance et de vigilance sur vos chantiers à **partout en France**.

Nos prestations de gardiennage humain permettent **une sécurisation rapide de votre chantier** et ainsi prévenir les tentatives d'intrusion, de vol et de vandalisme.



AGENT DE SÉCURITÉ

Il assure la surveillance du chantier pendant les horaires définis et dissuade les personnes malintentionnées en effectuant des rondes régulières. Option contrôleur de rondes



AGENT CYNOPHILE

Il surveille votre chantier accompagné de son chien. Le binôme maître/chien assure la sécurité, le gardiennage et la protection des biens et des personnes. Option contrôleur de rondes



RONDIER

De manière aléatoire, de jour comme de nuit, il effectue des rondes régulières en passant par les points stratégiques de votre chantier. Il gère également la fermeture des accès.



HOMME TRAFIC

Il veille au bon cheminement des véhicules. Sa mission consiste également à filtrer les personnes visiteurs et employés au sein du chantier.



AGENTS SSIAP

Il assure la surveillance et l'entretien des éléments concourants à la sécurité incendie du chantier. Il intervient en cas de départ d'un feu et prévient les secours.

Boîte à clés **bluetooth**



PARTAGE

Le modèle Master Lock N°5441EURD bluetooth Select Access® Smart proposé par Protim est la solution idéale pour partager l'accès à vos clés tout en sécurité.



GESTION A DISTANCE

Déverrouillez et contrôlez votre boîte à clés via votre smartphone afin de partager des accès temporaires ou permanents. Vous avez la possibilité d'enregistrer un nombre illimité de contacts, et partager immédiatement leur accès, grâce à l'application gratuite Vault Home pour Android et iOS.



CONTROLE

Grâce à l'application Vault Home ou par ordinateur, vous pouvez suivre l'historique d'utilisation ainsi que recevoir des notifications pour savoir par qui et quand les clés sont utilisées. Elle offre également un déverrouillage manuel par combinaison électronique.



ROBUSTE

Notre boîte à clés est conçue pour être robuste, et préserver les finitions de vos portes ou équipements. Enfin la boîte à clés est certifiée conforme à la législation d'harmonisation de l'Union Européenne.



COMPTABILITÉ

Le générateur de brouillard FOGTIM peut être connecté à n'importe quel système d'alarme existant. Ce produit vise à la protection des locaux contre le vol, en transformant l'alarme en véritable système de protection.



DIFFUSION

En cas d'infraction le générateur FOGTIM diffuse une fumée qui en quelques secondes peut remplir une pièce de 30m² et ainsi empêche les intrus de voir et de s'orienter dans l'espace.



DOUBLE VÉRIFICATION

Avant diffusion de la fumée, le générateur peut être soumis à une double vérification grâce à un capteur infrarouge passif intégré. Ce capteur a pour but d'éviter les fausses alarmes. Il peut aussi être commandé directement à distance sous contrôle d'un système vidéo en direct.



AUTONOMIE

Le générateur FOGTIM, consomme très peu d'énergie pour son fonctionnement, il peut être alimenté en 12V ou avec une pile au lithium d'une durée complète de 10ans.

Nous contacter



NUMÉRO DE TÉLÉPHONE UNIQUE

TEL. 01 39 56 60 01

FAX: 01 39 56 62 08

MÉL : contact@protim.fr

PROTIM couvre près de 80% du territoire Français avec des implantations à : Marseille, Toulouse, Lyon, Agen, Nantes, Paris Nord, Paris Sud, Amiens et Lille.